



# PRIME LINE PRIME TIME

# MAGPRO 35 KOMPAKT

Art. Nr. 490050



198 mm

**795,-€**  
excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, veiligheidsriem, chipbescherming, gereedschap

Ø 35 mm Kernboren max.	Ø 11 mm Spiralboren max.		
1.100 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	Weldon 19 Opname	650 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
30 mm Boordiepte max.	35 mm Slag	10 kg Netto gewicht	15.000 N Magneetkracht

- Geïntegreerd koelsysteem
- Quick-release opname

### Toebehoor (optioneel)

**HSS spiraalboorset (Weldon 19)**  
Art. Nr. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + uitwerpstift
- Boordiepte: 30 mm
- 19 mm Weldon opname
- Boren in kleinste ruimtes

**€ 159,00**  
excl. btw

**Compleet assortiment kernboren**  
HSS-CO Ø12 - 130 mm  
TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm

**Pagina 7**

# MAGPRO 40 1 SPEED

Art. Nr. 491140K



**770,-€**  
excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang

Ø 40 mm Kernboren max.	Ø 13 mm Spiralboren max.		
1.100 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	Weldon 19 Opname	625 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
110 mm Boordiepte max.	85 - 200 mm Slag	12 kg Netto gewicht	10.500 N Magneetkracht

- Geïntegreerd koelsysteem
- Quick-release opname

### Toebehoor (optioneel)

**13 mm boorkop met adapter 19 mm**  
Art. Nr. 490152A

**€ 42,00**  
excl. btw

**Compleet assortiment kernboren**  
HSS-CO Ø12 - 130 mm  
TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm

**Pagina 7**

# MAGPRO 40 1 SPEED ADJUST SWIVEL

Art. Nr. 4901405



**789,- €**  
excl. btw



**Leveringsomvang:**

Koffer, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang

Ø 40 mm Kernboren max.	Ø 13 mm Spiralboren max.	1.100 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	Weldon 19 Opname	625 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
110 mm Boordiepte max.	85 - 200 mm Slag	12 kg Netto gewicht	10.500 N Magneetkracht		

- Geïntegreerd koelsysteem
- Quick-release opname
- Swivel Base: 2x 15° | ± 15 cm

**Toebehoor (optioneel)**

	13 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490152A	<b>€ 42,00</b> excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	<b>Pagina 7</b>

# MAGPRO 40 2 SPEED

Art. Nr. 490050



**799,- €**  
excl. btw



**Leveringsomvang:**

Koffer, veiligheidsriem, gereedschap, spaanbescherming

Ø 40 mm Kernboren max.	Ø 13 mm Spiralboren max.	30 mm Verzinkboren max.	1.100 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	Weldon 19 Opname	650-1100 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
110 mm Boordiepte max.	85 - 165 mm Slag	13 kg Netto gewicht	17.000 N Magneetkracht			

- Geïntegreerd koelsysteem

**Toebehoor (optioneel)**

	13 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490152A	<b>€ 42,00</b> excl. btw
	Weldon-adapter 19 mm (3/4") voor FEIN kernboormachines met quick-in- en uitwerp-/centreerpen Art.nr. 490154	<b>€ 81,00</b> excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	<b>Pagina 7</b>

# MAGPRO 60

## 2 SPEED

Art. Nr. 491170N



# 1.195,- €

excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK2 / Weldon 19 opname, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang



Ø 60 mm  
Kernboren max.



Ø 23 mm  
Spiralboren max.



Ø 55 mm  
Verzinkboren max.



1.550 W  
Motorvermogen



230 V / 50 Hz  
Spanning



MK2 +19  
Opname



250-605 min<sup>-1</sup>  
Onbelast toerental



110 mm  
Boordiepte max.



190 mm  
Slag



17 kg  
Netto gewicht



15.300 N  
Magneetkracht



Geïntegreerd koelsysteem

# MAGPRO 60 AUTOMATIC

Art. Nr. 491180N

**WINTER 2024**



# 1.375,- €

excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK2 / Weldon 19 opname, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang



Ø 60 mm  
Kernboren max.



Ø 23 mm  
Spiralboren max.



Ø 55 mm  
Verzinkboren max.



1.550 W  
Motorvermogen



230 V / 50 Hz  
Spanning



MK2 +19  
Opname



250-605 min<sup>-1</sup>  
Onbelast toerental



110 mm  
Boordiepte max.



190 mm  
Slag



17 kg  
Netto gewicht



15.300 N  
Magneetkracht



Geïntegreerd koelsysteem



Automatische invoer

### Toebehoe (optioneel)

	13 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490152A	€ 42,00 excl. btw
	13 mm boorkop met adapter MK2 Art. Nr. 490164MK2	€ 90,70 excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	Pagina 7

### Toebehoe (optioneel)

	13 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490152A	€ 42,00 excl. btw
	13 mm boorkop met adapter MK2 Art. Nr. 490164MK2	€ 90,70 excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	Pagina 7

# MAGPRO 80 4 SPEED

Art. Nr. 490184



## 1.237,- €

excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK3 / Weldon 19 opname, veiligheidsriem, gereedschap, spaanbescherming, uitwerpwig

Ø 80 mm Kernboren max.	Ø 32 mm Spiralboren max.	Ø 55 mm Verzinkboren max.
1.600 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	MK3 +19 Opname
190-660 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental	110 mm Boordiepte max.	85 - 270 mm Slag
24 kg Netto gewicht	17.000 N Magneetkracht	

Geïntegreerd koelsysteem

### Toebehoor (optioneel)

	16 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490164	<b>€ 103,00</b> excl. btw
	Weldon 32 MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm Art. Nr. 490163	<b>€ 99,00</b> excl. btw
	Weldon-adapter 19 mm (3/4") voor FEIN kernboormachines met quick-in-in en uitwerp-/centreerpen Art.nr. 490154	<b>€ 81,00</b> excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	<b>Pagina 7</b>



# MAGPRO 100 M30

Art. Nr. 491100N



## 1.969,- €

excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK3 / Weldon 19 & 32 opname, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang

Ø 100 mm Kernboren max.	Ø 32 mm Spiralboren max.	M30 Draadsnijden max.	Ø 63 mm Verzinkboren max.
1.880 W Motorvermogen	230 V / 50 Hz Spanning	MK3 +19 +32 Opname	70-605 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
110 mm Boordiepte max.	260 mm Slag	26 kg Netto gewicht	17.600 N Magneetkracht

Geïntegreerd koelsysteem

Omkeerbare Motor


Gepatenteerd schuifstelsel

### Toebehoor (optioneel)

	16 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490164	<b>€ 103,00</b> excl. btw
	Assortiment draadsnijsystemen beschikbaar MK3-adapter voor draadsnijders M3-14   M5-M22   M14-M30 Draadsnij-inzetstukken M3-M30 afzonderlijk verkrijgbaar	
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm	<b>Pagina 7</b>

# MAGPRO 150 M42

Art. Nr. 491150N



PRIME  
LINE




**3.998,-€**  
excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK4 / Weldon 32-opname, Weldon 19-adapter, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbussleutel, uitdrijfstiften kort/lang

 Ø 150 mm Kernboren max.	 Ø 46 mm Spiralboren max.	 M42 Draadsnijden max.	 Ø 63 mm Verzinkboren max.
 2.400 W Motorvermogen	 230 V / 50 Hz Spanning	 MK4 +19 +32 Opname	 60-545 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
 110 mm Boordiepte max.	 300 mm Slag	 42 kg Netto gewicht	 20.500 N Magneetkracht

-  Geïntegreerd koelsysteem
-  Omkeerbare Motor
-  Gepatenteerd schuifstelsysteem

### Toebehoor (optioneel)



Assortiment van draadsnijsystemen beschikbaar  
MK4-adapter voor draadsnijmachines M5-M22 | M14-M30 | M20-M42  
Draadsnij-inzetstukken M5-M42 afzonderlijk verkrijgbaar



Compleet assortiment kernboren  
HSS-CO Ø12 - 130 mm  
TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm

Pagina 7

# MAGPRO 200 M52

Art. Nr. 491200N

HERFST 2024
















**5998,-€**  
excl. btw



### Leveringsomvang:

Koffer, MK5 / Weldon 32-opname, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbussleutel, uitdrijfstiften kort/lang

 Ø 200 mm Kernboren max.	 Ø 56 mm Spiralboren max.	 M52 Draadsnijden max.	 Ø 63 mm Verzinkboren max.
 2.850 W Motorvermogen	 230 V / 50 Hz Spanning	 MK5 +32 Opname	 50-555 min <sup>-1</sup> Onbelast toerental
 110 mm Boordiepte max.	 330 mm Slag	 52 kg Netto gewicht	 26.800 N Magneetkracht

-  Geïntegreerd koelsysteem
-  Omkeerbare Motor
-  Gepatenteerd schuifstelsysteem

### Toebehoor (optioneel)



Compleet assortiment kernboren  
HSS-CO Ø12 - 130 mm  
TIN-gecoat Ø 12 - 60 mm

Pagina 7

Verdere accessoires op aanvraag

# KERNBOREN

MADE  
IN  
GERMANY



## HSS-Co

Volledig geharde HSS kernboren. Met onze kernboren wordt het snijvlak tot een minimum beperkt. Dit maakt het boorproces zuiniger, sneller en resulteert in een langere levensduur. Het resultaat zijn bijzonder precieze gaten zonder voorboren.



**Ø 12 - 60 mm**  
Boordiepte 30 mm  
Art. Nr. 490212 - 490260

- 19 mm Weldon opname
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer



**Ø 61 - 130 mm**  
Boordiepte 30 mm  
Art. Nr. 490261 - 4902130

- 32 mm Weldon opname
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer



**Ø 12 - 60 mm**  
Boordiepte 55 mm  
Art. Nr. 490512 - 490560

- 19 mm Weldon opname
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer



**Ø 61 - 130 mm**  
Boordiepte 55 mm  
Art. Nr. 490561 - 4905130

- 32 mm Weldon opname
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer



**HSS-Co Kernborensset**  
Art. Nr. 490145

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte 30 mm
- 19 mm Weldon opname
- Volslijptechnologie
- Langere levensduur
- Verbeterde spaanafvoer

**€ 114,00**  
excl. btw



## „GOLD FINGER“

TiN kernboor met hoogste prestaties

Volledig geharde, TiN-gecoate HSS-kernboren. TiN staat voor zeer hoge slijtvastheid en lage reactiviteit. Daarom wordt gereedschapsslijtage aanzienlijk verminderd door de coating. De TiN-coating maakt het bewerken van harde staalsoorten zoals ST 52 en roestvast staal mogelijk (in tegenstelling tot HSS-Co voor conventionele staalsoorten).



**Ø 12 - 60 mm**  
Boordiepte 30 mm

- 19 mm Weldon opname
- Zeer hoge slijtvastheid en lage reactiviteit
- Langste levensduur



**Gold Finger - TiN kernborensset met hoogste prestaties | Art. Nr. 490145TiN**

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- 19 mm Weldon opname
- Zeer hoge slijtvastheid en lage reactiviteit
- Langste levensduur

**€ 228,00**  
excl. btw

## HARDMETAAL



**Hardmetalen Kernboorensset**  
Art. Nr. 490148

- Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 35 mm
- 19 mm Weldon Opname
- Core drilling in stainless steel
- Longer service life
- Improved chip removal

**€ 207,00**  
excl. btw

## HSS SPIRAALBOREN



**HSS spiraalboorensset (Weldon 19)**  
Art. Nr. 490400SET

- Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm + uitdrijfstift
- Boordiepte: 30 mm
- 19 mm Weldon opname
- Boren in kleinste ruimtes

**€ 159,00**  
excl. btw

# MAGPRO 60 M20



**1.325,- €**  
excl. btw





**Leveringsomvang:**

Koffer, MK2 / Weldon 19 opname, veiligheidsketting, karabijnhaak, inbusleutel, uitdrijfstiften kort/lang.

**Toebehoor (optioneel)**

	13 mm boorkop met adapter 19 mm Art. Nr. 490152A	<b>€ 42,00</b> excl. btw
	13 mm boorkop met adapter MK2 Art. Nr. 490164MK2	<b>€ 90,70</b> excl. btw
	Compleet assortiment kernboren HSS-CO Ø12 - 130 mm TIN-gecoat Ø12 - 60 mm	<b>Pagina 7</b>
	Assortiment draadsnijsystemen MK2-adapter voor draadsnijders M5-M16 Draadsnij-inzetstukken afzonderlijk verkrijgbaar	

-   
Ø 60 mm  
Kernboren max.
-   
Ø 23 mm  
Spiralboren max.
-   
M20  
Draadsnijden max.
-   
Ø 55 mm  
Verzinkboren max.
-   
1.550 W  
Motorvermogen
-   
230 V / 50 Hz  
Spanning
-   
MK2 +19  
Opname
-   
250-605 min<sup>-1</sup>  
Onbelast toerental
-   
110 mm  
Boordiepte max.
-   
190 mm  
Slag
-   
17 kg  
Netto gewicht
-   
15.300 N  
Magneetkracht

-  Geïntegreerd koelsysteem
-  Omkeerbare Motor

